

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (๓/๒๕๖๕)  
วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย

ผู้มาประชุม

๑. นายวสันต์	วิเชียร	ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย
๒. นางลักขณา	ศรีดวงอินทร์	รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย
๓. นายอุสมาน	สมัครไทย	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑
๔. นายประสาน	นนท์ไตรภพ	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑
๕. นายทองคำ	คงวุฒิภักดานน	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑
๖. นางสาวมัญชรี	ชัยพิมาน	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๑
๗. นางอนงค์	โพธิ์พันธ์ทอง	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒
๘. นางสาววรรธน์	พิบูลย์พันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒
๙. นางสาวกฤษฎาพร	รินจ้อย	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒
๑๐. นายเรวัต	ปัญญา	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒
๑๑. นายสุรจักษ์	ฉกรรจ์	สมาชิกสภาเทศบาล ฯ เขต ๒
๑๒. นางกัญญาภัทร	บุตดี	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางจิรพร	หวันแดง	นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย
๒. พันตำรวจโทสวัสดิ์	หล้ากาศ	รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย
๓. ร้อยตำรวจเอกนิคม	ศรีดวงอินทร์	เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย
๔. นายบุญเที่ยง	อินทะไชย	ที่ปรึกษาเทศบาลตำบลหนองหอย
๕. นางสาวบงกช	เบ็ญมาตร์	ปลัดเทศบาลตำบลหนองหอย
๖. นายปติพล	มาระวิชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นายสุรินทร์	โทะยะ	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘. นางทัศนีย์	พิมสอน	ผู้อำนวยการกองคลัง
๙. นายสุรกานต์	เข้มเพชร	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๐. นางสาวศิริขวัญ	แก้วใจ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
๑๑. นางสาวภมรจันทร์	มณีเดช	นิติกร
๑๒. นายกิตติวงศ์	ไชยวงษา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๓. นายปรีชา	ประจวบ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕

เริ่มประชุม เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได้ตรวจรายชื่อผู้เข้าประชุม เมื่อครบ  
เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์กรประชุมแล้ว จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เข้านั่งประจำที่และประธานสภาฯ  
กล่าวเปิดการประชุม

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งต่อที่ประชุม**

นายวสันต์ฯ - แนะนำพนักงานใหม่โอน (ย้าย) จำนวน ๑ ราย  
ประธานสภาฯ นายสุรกานต์ เข้มเพชร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โอนย้ายจากเทศบาล  
เมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายสุรกานต์ฯ เรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบล  
หัวหน้าสำนักปลัดฯ หนองหอยทุกท่าน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมนายสุรกานต์ เข้มเพชร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โอนย้ายจากเทศบาล  
เมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่านขอบคุณครับ

นายวสันต์ฯ ในนามของสภาเทศบาลตำบลหนองหอย หวังว่าด้วยความรู้ความสามารถของท่าน  
ประธานสภาฯ และประสบการณ์ของท่านที่ท่านได้ปฏิบัติงานมา จะได้ช่วยพัฒนาตำบลหนองหอย  
ในทุกๆด้านให้ให้เจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับเทศบาลอื่นๆและความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้อง  
ประชาชนในตำบลหนองหอย ตามวิสัยทัศน์หนองหอยสังคมอุดมสุข ขอขอบคุณครับ

**ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม**  
- การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี  
พ.ศ.๒๕๖๕ (๒/๒๕๖๕) วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

นายวสันต์ฯ ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไข สอบถามเพิ่มเติม หรือ  
ประธานสภาฯ มีข้อเสนอแนะ เชิญท่านประสานฯ ครับ

นายประสานฯ เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสานฯ นั้นโทรภาพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ตามที่เราได้คุยกันถึงเรื่องระเบียบสภาเทศบาลว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าร่วม  
ผมยังไม่เห็นฉบับสมบูรณ์ เห็นเพียงข้อความในรายงานการประชุม ขอขอบคุณครับ

นายวสันต์ฯ ขอขอบคุณท่านประสานฯ ต้องขอภัยด้วยครับ ที่ไม่ได้แนบเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้  
ประธานสภาฯ ขณะนี้เอกสารฉบับสมบูรณ์อยู่ที่ผม ผมจะให้ท่านเลขฯ นำให้ท่านตรวจดูต่อไปครับ

นายสุรจักษ์ฯ เรียนประธานสภาฯ กระผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ จากการประชุมสภาฯ ครั้งที่ผ่านมา ในคราวที่ลงมติรับรองระเบียบสภาเทศบาลว่า  
ด้วยการประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ผมไม่ได้ยกมือรับรองครับ และขอแก้ไข  
รายงานการประชุม หน้า ๑๕ เรื่องที่ ๔ ในส่วนที่นายกชี้แจงเรื่องน้ำท่วมในเขต ๒ ที่ควรจะมี  
เครื่องสูบน้ำอย่างน้อยจำนวน ๓ เครื่อง ให้แก้ไขเป็น ซอย ๓ หมู่ที่ ๔ และน้ำท่วมขังบริเวณ  
วัดเสาทินไหลลงท่อหรือรางระบายน้ำ ข้อความนี้ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ผมถาม ซึ่งผมถามว่า  
๓/น้ำผุด..

น้ำผุดออกจากรางระบายน้ำเดิมแต่รางระบายน้ำใหม่ น้ำผุดออกบริเวณหลังวัดเสาทิน (งานป้องกันเก่า) จึงขอให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็น น้ำผุดบริเวณรางระบายน้ำสายใหม่ จึงอยากทราบว่าเหตุใดบริเวณดังกล่าว น้ำจึงผุดขึ้นมาและลงท่อเดิม ทำไมไม่ไหลตามท่อหรือ รางระบายน้ำที่ก่อสร้างไว้ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบช่วยชี้แจงให้ด้วยเพื่อผมจะได้ชี้แจงให้ ประชาชนที่สอบถามมา ในเรื่องการจัดเก็บภาษีของเทศบาล ในหน้า ๑๗ ภาษีที่รัฐบาล จัดเก็บเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ มีประชาชนถามบางพื้นที่เป็นพื้นที่สาธารณะและที่มีโฉนด และบางพื้นที่โอนเป็นทางสาธารณะแล้วเหตุใดยังจัดเก็บภาษี และในส่วนที่ท่านประสานฯ สอบถามเมื่อสักครู่ เรื่องระเบียบฉบับสมบูรณ์ที่นำไปปิดประกาศมีรายละเอียดอย่างไร ขอให้ส่งกลับสภาฯรับทราบ ขอขอบคุณครับ

นางกัญญาภัทรฯ  
เลขาสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางกัญญาภัทร บุคดี เลขานุการสภาเทศบาลตำบล หนองหอย

ดิฉันขอเรียนต่อที่ประชุมว่าได้เพิ่มเติมข้อความในระเบียบสภาเทศบาลตำบล หนองหอยว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาล ตำบลหนองหอย ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ขอเพิ่มเติมในส่วนของการนิยาม โดยเพิ่มคำว่า “การประชุมสภา” ได้ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วและขอภัยที่ไม่ได้นำแจกให้กับทุกท่าน ซึ่งสามารถตรวจดูได้ที่ท่านประธานสภาฯ หรือที่เลขานุการสภาฯ ขอขอบคุณค่ะ

นายวันดีฯ  
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระนี้ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไข สอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดแก้ไขหรือเพิ่มเติม ผมจะขอมติ ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหอย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (๒/๒๕๖๕) วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

รับรอง	๑๑	เสียง
ไม่รับรอง	-	คน
งดออกเสียง	๑	คน

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่

๓.๑ ญัตติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๑.โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเหมืองกลาง พร้อมประตูเปิด - ปิด บริเวณ ท่อลอดถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี (บริเวณปั้มน้ำมันบางจาก) ระหว่างหมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน กับหมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณปากทางเข้าซอย ๑๖,๑๗ และ ๑๘ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๓.๒ ญัตติเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๙๘,๓๐๐ บาท (เก้าหมื่นแปดพันสามร้อย บาทถ้วน)

๔/นางจිරพร..

นางจีรพรฯ  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย ขอเสนอญัตติเพื่อพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านบาทถ้วน-) ต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหอย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำลำเหมืองกลาง พร้อมประตูเปิด-ปิด บริเวณท่อลอดถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี (บริเวณบิมน้ำมันบางจาก) ระหว่างหมู่ที่ ๓ บ้านเสาทินกับหมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนบาทถ้วน-)

๒. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากทางเข้าซอย ๑๖ ,๑๗ และ ๑๘ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)

#### หลักการและเหตุผลประกอบญัตติ

เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

#### หลักการ

โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว (๓) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกั้นไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

#### เหตุผล

เทศบาลตำบลหนองหอย ได้สำรวจตรวจสอบสภาพพื้นที่และจากการประชาคมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลหนองหอย ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังภายในพื้นที่ ทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ล่าช้าไม่ทันกับปริมาณน้ำที่ไหลมา โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่จะมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ระบบการระบายน้ำภายในตำบลหนองหอย มีการระบายน้ำไม่ทันจึงเป็นเหตุให้เกิดน้ำขังหรือน้ำท่วมในพื้นที่เป็นประจำทุกปี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต่อเนื่องยาวนาน ในส่วนของด้านงบประมาณในการ

พัฒนาตำบลที่มีอยู่อย่างจำกัด ประกอบกับความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินงานตามภารกิจด้านต่างๆ ทำให้การดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ยังไม่ทั่วถึงและทันต่อความต้องการ

เมื่อพิจารณาสถานะทางการคลัง พบว่าเทศบาลมีวงเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้เพียงพอนำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๓๒/ว๑๔๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดลักษณะและประเภทของโครงการที่สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่ายได้ โดยโครงการนั้นจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน โดยนำข้อมูลปัญหาและความต้องการพื้นฐาน จากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาในการจัดทำโครงการฯ และความจำเป็นในการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมและครอบคลุมในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลแล้ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำวงเงินสะสมมาใช้ในการดำเนินงานโครงการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยไม่กระทบการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อดำเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาในด้านอื่นๆ ที่ยังคงต้องขับเคลื่อนต่อไป เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหอย

ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองหอย จึงต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำลำเหมืองกลาง พร้อมประตูเปิด-ปิด บริเวณท่อลอดถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี (บริเวณปั้มน้ำมันบางจาก) ระหว่างหมู่ที่ ๓ บ้านเสาหินกับหมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนบาทถ้วน-)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างสถานีสูบน้ำ กว้าง ๕.๐๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมประตูเปิด-ปิด สถานที่ก่อสร้างลำเหมืองกลางบริเวณท่อลอดถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ปี (บริเวณปั้มน้ำมันบางจาก) ระหว่างหมู่ที่ ๓ บ้านเสาหินกับหมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด

นายวันดี  
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงญัตติโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำลำเหมืองกลาง พร้อมประตูเปิด-ปิด บริเวณทางลอดถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี (บริเวณปั้มน้ำมันบางจาก) ระหว่างหมู่ที่ ๓ บ้านเสาหินกับหมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเลียง วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (-เจ็ดแสนบาทถ้วน-) สมาชิกสภาฯท่านใดมีข้อสงสัยขอเชิญอภิปรายสอบถามได้ครับ

นายประสานฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผมขอเสนอแนะครับโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ดีที่ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกเกี่ยวกับการระบายน้ำ ฉะนั้นผมขอเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. เมื่อท่านก่อสร้างท่อสูบน้ำขึ้นมาแล้วจะให้ใครเป็นผู้ดูแล ซึ่งการดูแลมีเรื่องการสูบน้ำ หากท่านมอบหมายให้งานป้องกันดูแล หากเกิดเหตุไฟไหม้จะทำอย่างไร เพราะเครื่องสูบน้ำของท่านไม่ได้เป็นเครื่องอัตโนมัติ

๒. เรื่องขยะ ไม่มีคนดูแลจริงจัง หากมีคนเอาขยะมาทิ้ง รวมถึงขยะกิ่งไม้ใบไม้ที่ไหลมาตามน้ำ จึงขอฝากด้วยครับ

นายเรวัตฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเรวัต ปัญญา สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
ขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการก่อสร้างสถานีสูบน้ำนั้นในโครงสร้างมีหลังคาด้วยหรือไม่ เพราะในนี้ไม่ได้ระบุไว้ ขอขอบคุณครับ

นายสุรจักษ์ฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
ขอพูดเรื่องรายละเอียดของการก่อสร้างด้วยครับ ในการก่อสร้างท่านระบุความกว้างของราง ๕ เมตร และขณะนี้ความกว้างของรางเหลือ ๔.๕๐ เมตร พุดถึงภายในมีความลึกและความยาวบอกไว้ว่า ๒๐ เมตร เป็นท่อ ๒ เมตรโดยเป็นท่อ ๑๐๐ เซนติเมตร มีประตูปิด ๓ ประตูที่ตักวัชพืช ผมขอทราบว่าเป็นตอนนี้แก้มลิงภายในตำบลของเรามีน้อยและในการทำรางน้ำ ๕ เมตร ต้องอยู่ข้างในไม่พุดถึงข้างนอก ข้างนอกเป็นความหนาของราง และในพื้นที่เราทำได้ ๕ เมตร ผมเคยพุดไว้แล้วว่าทางเดินอย่างน้อยหรือมากที่สุดข้างละ ๕๐ เซนติเมตร แต่ตอนนี้เหลือแค่ ๔.๕๐ เมตร หายไป ๕๐ เซนติเมตร แล้วระยะทาง ๒๐ เมตรที่ทำรางพร้อมประตู ๓ จุด แต่ผมจะขอให้เป็น ๕ เมตร ข้างในแล้วท่อให้เป็นขนาด ๒ เมตร ที่พุด ๒๐ เมตรเป็นราง แต่ในรายละเอียดเป็น ๑๘ เมตร รายละเอียดผมดูอยู่รอบเดียวพอแล้วครับ ผมขอทราบรายละเอียดในส่วนนี้เบื้องต้นก่อนครับ เผล็ดตามแบบใช้ถึง ๑๖ ม.ม. เลยหรือครับ ในรายละเอียดค่อยพุดกันครับ ผมขอเอาเบื้องต้นก่อนว่าในการทำรางการเริ่มออกแบบนั้นสถาปนิก วิศวกร และช่างผู้สำรวจ ช่วยตอบคำถามในส่วนนี้ก่อนจะได้พุดในส่วนต่อไปได้ ขอขอบคุณครับ

นางจිරพรฯ  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางจिरพร หวันแดง  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

ในประเด็นที่ท่านสมาชิกสภาฯ ให้ข้อเสนอแนะและได้สอบถาม ต้องขอขอบคุณท่านประธานฯ เป็นอย่างยิ่งที่ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการดูแล การรักษารวมถึงการจัดเก็บขยะวัชพืชต่างๆในบริเวณสถานที่ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ในส่วนนี้ได้เห็นนโยบายกับกองช่างให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันฯ จึงขอนำเรียนให้กับท่านสมาชิกสภาฯทราบ

ประเด็นที่ท่านเรวัตฯ สอบถามโครงสร้างหลังคา จะอยู่ในเอกสารแนบท้าย ซึ่งจะเป็นงานหลังคาและผนัง ขดลวด ตาข่ายล็กพร้อมประตูปิด-เปิด อยู่ในรายการปริมาณงานที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้ว

ประเด็นของท่านสุรจักษ์ฯ ที่สอบถามในเรื่องของขนาดความกว้างข่อท่อด้านนอก ท่อด้านในรวมถึงขนาดของเหล็ก ขอมอบให้กองช่างชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบ

นายฐิติณัฐ  
วิศวกรโยธา

เรียนท่านประธานสภาฯ กรรมการนายฐิติณัฐ เมืองทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
จากที่ท่านสมาชิกสภาฯ สอบถาม คำถามคือความกว้างของรางไข่หรือไม่ครับ  
แนวเขตของลำเหมืองมีความกว้าง ๕ เมตร ซึ่งความหนาของผนังทั้ง ๒ ฝั่ง  
ข้างละ ๒.๕ เซนติเมตร รวมกันเป็น ๕.๐ เซนติเมตร จึงเหลือพื้นที่ด้านใน ๔.๕๐ เมตร  
ส่วนของพื้นที่ที่จะใช้สำหรับเดินคันดินจะถมต่ำกว่าระดับด้านบนของรางประมาณ  
๑๕ เซนติเมตร ส่วนเหล็กขนาด ๑๖ ม.ม. ต้องมีความสูง ๒.๕๐ เมตร เนื่องจากแรงดัน  
ของดินด้านข้างค่อนข้างเยอะ

นายสุรจักษ์  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ กรรมการนายสุรจักษ์ วิศวกร สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
ผมขอให้ทำเต็มพื้นที่ครับ ขณะนี้ช่างได้ชี้แจงแล้วว่าในพื้นที่ที่มีความกว้าง  
แค่ ๕ เมตร แรกสุดถามจากช่างที่สำรวจบอกว่ามี ๖ เมตร ผมก็เลยขอให้เหลือข้างละ ๕.๐  
เซนติเมตร แต่ตอนนี้ถ้าเป็นพื้นที่ตามโฉนดบังคับอยู่จึงจำเป็นต้องเหลือ ๔.๕๐ เมตร  
ตามแบบ แต่ตรงนี้ฝ่ายช่างที่สำรวจแนวเขตได้ความชัดเจนออกมาว่า พื้นที่ที่โฉนดติดกับ  
ลำเหมืองมีลำเหมืองของเราความกว้างอยู่ ๕ เมตร ทำเป็นรางอยู่ ๔.๕๐ เมตร จึงเหลือ ๕.๐  
เซนติเมตร ทั้งตัวทำขอบราง ข้างล่าง ๓.๕ เซนติเมตร ข้างบน ๒.๐ เซนติเมตร แต่ขึ้นอยู่กับ  
วิศวกรที่ท่านจะออกแบบมา ผมขอเปลี่ยนท่อซึ่งเราต้องการให้มันใหญ่เต็มสูตรจาก  
ท่อ ๑ เมตร ที่จะเชื่อมกับทางหลวงและบ่อพักจาก ๑ เมตร ให้เป็น ๑.๒๐ เมตร เหมือนกับ  
ของเดิมจะได้หรือไม่ แต่ผมมีแนวคิดว่าจะทำรางยาว ๒๐ เมตร และจะให้เป็นสถานีสูบน้ำ  
อยู่ตรงกลางหรือช่วงปลายๆ และผมอยากให้ทำเป็นคานไว้ สำหรับที่เราจะเอาคานไปวางไว้  
และจะเป็นทางเดินสำหรับเดินเก็บวัชพืชได้ จะใช้ล้อบรรทุกลาก เพราะวาระยะของรางมี  
ความยาวหลายร้อยเมตร จึงขอเพิ่มเติมในแบบและตัวคานไว้ ส่วนคานแล้วแต่จะคิดว่าจะใช้  
แบบสำเร็จที่จะเอาวางพาด อาจจะเตรียมการไว้ก่อน เพราะตรงนี้ไม่รู้ว่าจะฝ่ายช่างหรือ  
ฝ่ายคณะบริหารได้คิดเตรียมการไว้อย่างไร ขอชี้แจงให้รับทราบด้วยครับ

นางจිරพร  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางจिरพร หัวหน้า  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย  
คำถามนี้ขออนุญาตให้ ผอ.กองช่าง เป็นผู้ชี้แจงว่าสามารถทำได้หรือไม่เพื่อจะได้  
ตรงตามความต้องการของประชาชนที่ฝากคำถามกับท่านสมาชิกสภาฯ มา

นายปิติพล  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กรรมการนายปิติพล มาระวิชัย  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
สำหรับขนาด ๕ เมตร ที่มาของขอบนอก หรือ ๔.๕๐ เมตรขอบด้านในของราง  
ลำเหมืองเส้นนี้เราได้เฉลี่ยขึ้นไปถึงด้านเหนือจนถึงโรงเลี้ยงวัว สรุปความกว้างของรางได้  
ประมาณ ๔.๕๐ เมตร กรมชลประทานจะรับช่วงต่อจากเทศบาลฯ แต่จะสร้างได้เพียง  
๔ เมตร ของเรามีขนาดใหญ่กว่า จึงจำเป็นต้องใช้เหล็กขนาด ๑๖ มม. ในส่วนของบารับ  
พื้นสำเร็จ รางสามารถเอาพื้นสำเร็จวางบนขอบได้เลย จะใช้พื้นที่เต็มก็ได้ มีช่องว่าง  
บางช่วงสามารถนำแผ่นพื้นสำเร็จได้เลย ส่วนท่อที่ขนาดจาก ๑.๒๐ เมตร เป็น ๑ เมตร  
กองช่างขอพิจารณาอีกครั้งครับ เดิมทีโครงการนี้มีท่ออยู่เพียงจุดเดียวที่จะไปเชื่อมกับ  
ทางหลวง แต่ขณะนี้ท่อเดิมไม่ได้ปิดและต่ออีกท่อไปเชื่อมทางหลวง ซึ่งใกล้ที่สุด ถ้า ๒ ท่อ  
ท่อละ ๑ เมตร เข้าไปเชื่อมกับทางหลวงซึ่งกว้าง ๑.๒๐ เมตร มันล้นอยู่แล้ว หากน้ำล้น  
จะมีประตูน้ำ ๓ ประตูที่สามารถ ปิด - เปิด ได้ ขอขอบคุณครับ  
๘/นายสุรจักษ์..

นายสุรจักษ์ฯ  
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภา เขต ๒  
ตามที่ท่านจะนำแผนวางไว้ แต่ตรงนี้ผมไม่เห็นมีคานมีประตูตรงกลาง ประตูใหญ่  
ที่จะใช้ชักว๊ชพีช แต่ประตูเล็กท่อเดิม ๑.๒๐ เมตร อันเดิมที่มีอยู่ อันนี้ผมเห็นด้วย  
แล้วในประตูปิดที่จะเข้าทางหลวง ๑ เมตร ผมอยากเพิ่มเป็น ๑.๒๐ เมตร และประตูชักน้ำ  
ในแบบผมเห็นไม่ชัดเจน เป็นประตูบานเหล็กน้ำจะซึมได้หรือไม่ครับ หากน้ำยังซึมได้ไหลได้  
ก็ไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับซอย ๘ หมู่ ๔ ที่ทำไว้ ผมจึงไม่เห็นด้วยถ้าใช้ประตูแบบนั้น  
แต่ผมไม่ชัดเจนว่าจะใช้ประตูนี้เพื่อปิดน้ำให้สนิทได้หรือไม่ แต่ถ้าปิดน้ำได้สนิทผมก็เห็นด้วย  
ครับ แต่ตรงนี้ที่ผมอยากทำบ้าง ผมขอเตรียมการเพราะว่าตัวนี้ผมคิดว่าเราจะมีการกำจัด  
ว๊ชพีช อาจจะมีแผ่นสำเร็จวางไว้อาจจะใช้รถเข็นจะต้องมีบ่าวไว้รับคาน แต่ถ้า ผอ.หรือว่า  
ฝ่ายช่างได้ตอบมาว่าถ้าใช้แผ่นสำเร็จพาดจะต้องใช้เยอะ และเหมือนนี้ก็ปิดไม่ได้เพื่อจะได้  
มองเห็นน้ำ คือลักษณะว่าเราจะทำไว้ตรงกลาง หรือทำไว้ข้างใดข้างหนึ่งให้เป็นทางที่เรา  
จะใช้โดยเฉพาะตามที่คิดไว้ ขอบคุณครับ

นายประสานฯ  
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภา เขต ๑  
ผมขอฝากในเรื่องของการทำประตูน้ำในส่วนของคุณที่อยู่ที่ด้านสูบน้ำด้านท่อ  
ผมเห็นว่าถ้าทำในส่วนนี้แล้วน้ำในลำเหมืองพญาค่าเพิ่มขึ้นจะมีท่อตรงที่สูบน้ำปิดอยู่แล้ว  
แต่ถ้าลำน้ำลำเหมืองพญาค่าลดลงท่านจะเปิดประตูที่อยู่ที่ได้สูบน้ำออกน้ำก็ไหลผ่านอยู่แล้ว  
แต่ประตูปิดเปิดของตัวท่อ ๒ อัน ผมเห็นว่าไม่น่าจะมี ถ้าท่านตัดออกท่านก็มาเพิ่มเรื่อง  
ความกว้างตัวท่อทำเป็นท่อคอนกรีตก็ได้ เพราะว่าตอนที่น้ำท่วมจะท่วมทั้งหมด ถ้าท่านใส่  
ท่อทั้งสองท่อ ผมดูแลตัวของเราท่อที่อยู่ปกติก็ปล่อยให้ตรงนั้น แต่ท่อที่เราทำน่าจะ  
กว้างกว่านี้ถ้าไม่ใส่ประตู เพราะว่าประตูนี้แทบจะไม่ต่างกับประตูตรงนี้ สมมุติว่าเราสูบน้ำ  
ของเราทิ้งไป ประตูนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้ว ประตูที่ติดถนน ๗๐๐ ปี นะครับ ก็อยากสอบถามถ้าเรา  
ไม่เอาประตูเราทำให้กว้างขึ้นได้หรือไม่ ขอบคุณครับ

นางจිරพรฯ  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางจिरพร หวันแดง  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย  
ขออนุญาตให้กองช่าง ชี้แจงในเรื่องการขยายความกว้างจะเป็นไปได้หรือไม่

นายฐิติณัฐฯ  
วิศวกรโยธาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายฐิติณัฐ เมืองทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  
เรื่องความกว้างของท่อที่เชื่อมกับบ่อพักที่ระบุไว้ ๑ เมตร จะขยายเป็น ๑.๒๐ เมตร  
เป็นไปได้ยาก เนื่องจากโครงสร้างเดิมของบ่อพัก ถ้าขยายเป็น ๑.๒๐ เมตร พื้นที่โครงสร้าง  
บ่อพักจะเหลือน้อยลง ส่วนเรื่องบ่อด้านข้างที่จะใช้เป็นทางเดิน จะมีคันดินซึ่งต่ำกว่าขอบราง  
ด้านบน ๑๕ เซนติเมตร สามารถเดินเข้าไปได้ครับ ส่วนเรื่องประตูระบายน้ำ มีความจำเป็น  
ที่จะต้องมีการปิดท่อที่เชื่อมกับบ่อพัก ซึ่งห่วงเรื่องของระดับน้ำในลำเหมืองพญาค่าที่มี  
ระดับสูงกว่าน้ำอาจย้อนเข้ามาครับ



นายประสานฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ จากคำตอบที่ท่านได้ตอบ ผมยังไม่เข้าใจ ถ้าน้ำในลำเหมืองพญาคำเพิ่มและท่านปิดทากน้ำภายในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น ท่านก็ต้องเปิดไซ้หรือไม่ ฉะนั้น ก็มีค่าเท่ากัน ถ้าเปิดก็ให้ขังไว้ตรงนี้ หรือว่าประตูข้างหลังประตูท่อถ้าท่านปิดแล้วเกิดมวลน้ำของเราเยอะ จะต้องทำอย่างไร ถ้าเราสูบลงที่ว่างแล้วท่านปิดประตู ถ้าน้ำในลำเหมืองพญาคำเพิ่มท่านก็ต้องปิด น้ำก็จะไม่ไปไหนไซ้ไหมครับ หากท่านตอบว่าต้องมีและจำเป็นผมก็เข้าใจ แต่น้ำของเรามีเยอะ เราสูบลงเราก็ต้องเปิดแล้วน้ำลำเหมืองพญาคำก็มาท่านจะทำอย่างไร ผมจึงขอคำชี้แจง ถ้าเราไม่ทำประตูแต่เพิ่มท่อให้กว้างขึ้นได้หรือไม่

นางจිරพรฯ  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉัน นางจिरพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

ประเด็นที่ ๑ ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯท่านประสานฯ ได้สอบถามเรื่องของประตูปิด-เปิด ตามที่เข้าใจ คือจะมีสองแนวทาง ในช่วงของฤดูฝนปริมาณน้ำในหมู่บ้านในพื้นที่ที่มีปริมาณสูงจึงใช้สูบลูกช่วย และตรงที่สูบน้ำในลำเหมืองพญาคำระดับน้ำต่ำกว่า สามารถเปิดประตูให้น้ำระบายออกไปได้

ประเด็นที่ ๒ ระดับน้ำในลำเหมืองพญาคำสูง ระดับน้ำในหมู่บ้านก็สูง เพราะฉะนั้นจะต้องปิดประตูและใช้วิธีการสูบน้ำออกไป ถ้าหากไม่ปิดประตู น้ำในลำเหมืองจะย้อนกลับเข้ามา อันนี้จะใช้ลักษณะสองแนวทาง กองช่างได้ทำประตูปิด-เปิดไว้ ส่วนเรื่องของการขยายความกว้างขอให้กองช่างพิจารณาอีกครั้ง ขอขอบคุณค่ะ

นายประสานฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ผมไม่ได้กังวลตอนที่น้ำมีน้อย ผมพูดถึงตอนน้ำท่วม เพราะน้ำท่วมมันไม่จำกัดแค่ตรงนั้น น้ำท่วมท่านทำด้านหลังมันเล็กไป เพราะว่ามีมวลน้ำทั้งหมดในหนองหอยจะรับน้ำทั้งหมดในตำบลหนองหอย และน้ำท่วมทั้งหมดจะรับน้ำไปอีก ผมเป็นห่วงในส่วนนั้นมากกว่า ผมไม่ได้ห่วงที่ท่านมองว่าน้ำจากฝนตกไม่เป็นไร แต่ถ้าน้ำท่วมท่านจะมาทำที่หลังมันเป็นไปได้ยาก เพราะขณะนี้ชาวบ้านมาทำบ้านและถมที่หลายที่น้ำจะอัดตรงนี้เยอะ ผมกลัวและเป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมเท่านั้นเอง ซึ่งหนองหอยน้ำท่วมมาหลายครั้งแล้ว ในส่วนนี้จำเป็นมากที่สุด ขอขอบคุณครับ

นายสุรจักษ์ฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ตามที่กองช่างชี้แจงเมื่อสักครู่ ผมยังไม่เข้าใจ แต่ทางเดินเข้าไปสำรวจในพื้นที่หรือการเข้าหาพื้นที่นี้ได้ แต่คำถามของผมที่ช่างชี้แจงนั้น ผมเห็นในแบบไม่มีคานตรงกลาง ถ้านำแผ่นไปวางหรือพาดไว้ทั้ง ๔.๕๐ เมตร จะสามารถรับน้ำหนักตรงกลางได้หรือไม่

ตามคำแนะนำที่ทำเอาไว้ บานี้จะใช้รองรับแผ่นที่จะนำมาวางไว้ เพื่อเป็นทางเดินเข้าไปสำหรับจัดเก็บวัชพืชได้สะดวก แต่ตรงนี้ในแบบผมไม่เห็นความชัดเจนว่าจะมีคานยันระยะกี่เมตรที่จะทำดิ่งปากรางนี้ไว้ ในส่วนนี้ช่วยชี้แจงให้ผมทราบเพื่อความเข้าใจครับ

นายวันดีฯ  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านสุรจักษ์ฯ ครับ จากที่ผมได้ฟังเข้าใจว่าคงจะเป็นที่ตักวัชพืชน่าจะมีบ่ไว้ตรงนั้น เพื่อจะเดินเข้าไปกำจัดวัชพืชได้สะดวก

นายเรวัตฯ  
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเรวัต ปัญญา สมาชิกสภา เขต ๒  
ขอเพิ่มเติมที่ท่านสุรจักษ์ฯ ได้เรียนถามไว้ ผมเข้าใจถูกหรือไม่ อยากจะถามกองช่าง  
ว่าในแนวรางของการที่เราจะทำบ่อสูบน้ำและมีหลังคา ผมคิดว่าที่ท่านสุรจักษ์ถามคือตัวที่เป็น  
ตัวขวางในลำรางเพื่อเป็นการเสริมความแข็งแรงในราง ตรงจุดนี้ผมไม่ทราบว่าถามตรงจุด  
หรือไม่ ผมอยากจะถามตรงจุดนี้ด้วย ผมขอให้กองช่างอธิบายด้วยครับ ผมคิดว่าท่านสุรจักษ์  
ก็คงถามตรงจุดนี้เช่นกัน ขอขอบคุณครับ

นายวสันต์ฯ  
ประธานสภาฯ

ในส่วนของคำถามที่ท่านสมาชิกสภาทั้งสองท่าน ตามที่ดูตามแบบคงจะเป็นตัวที่ดัก  
วัชพืชที่ขวางระหว่างราง เจริญเจ้าหน้าที่กองช่างชี้แจงให้อีกครั้งหนึ่ง เจริญครับ

นายรัฐธีร์ฯ  
นายช่างโยธาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายรัฐธีร์ วิวัฒน์ชัยเกษม นายช่างโยธาชำนาญงาน  
เรื่องที่ ๑ บาด้านข้างที่ท่านสุรจักษ์ฯ สอบถาม ในการออกแบบด้านข้าง เพราะว่า  
ได้ทำการถมดินด้านข้างไว้ซึ่งต่ำกว่าระดับปากคานประมาณ ๑๕ เซนติเมตร มีความกว้าง  
ประมาณ ๒๕ เซนติเมตร เพราะฉะนั้นน่าจะเพียงพอสำหรับการที่จะใช้รถเข็นในการเข้าไป  
เซอร์วิสในการเก็บขยะหรือขนเศษวัชพืชออกมาจากที่ดักไว้

เรื่องที่ ๒ การขยายท่อจาก ๑ เมตร เป็น ๑.๒๐ เมตร เนื่องจากขณะนี้ได้ทำการ  
รังวัดที่สาธารณะตรงนั้นแล้ว จะมองเห็นได้จากแบบแปลนที่ออกแบบไว้ ได้นำท่อไปเชื่อม  
เข้าบริเวณด้านข้างด้านริมของบ่อพักเดิมของทางหลวง เหตุที่ไม่นำเข้าเชื่อมต่อตรงกลาง  
เนื่องจากตรงกลางมีพื้นที่ของเอกชนบังคับ ตรงนี้แนวที่วางไว้คือแนวที่ดินสาธารณะซึ่งติดกับ  
ขอบที่ดินสาธารณะแล้วจึงไม่สามารถขยายให้ใหญ่มากไปกว่านี้ได้ ถ้าใหญ่ไปกว่านี้ก็จะใหญ่  
กว่าบ่อพักของทางหลวง จึงสามารถทำได้สูงสุดคือ ๑ เมตร

เรื่องที่ ๓ เหล็กขนาด ๑๖ ม.ม. ที่ท่านสมาชิกสภาฯ สอบถามมา เป็นขนาดที่เพียงพอ  
ซึ่งได้มาจากการคำนวณของวิศวกรตามหลักวิศวกรรม จึงไม่จำเป็นต้องมีคานมารัดปากคาน  
การใช้เหล็ก ๑๖ ม.ม. จึงเพียงพอในการรับแรงของทั้งแรงดันด้านข้างจากดิน และแรงดันน้ำ  
จากด้านใน

เรื่องที่ ๔ หลักการทำงาน ประตูน้ำตัวที่ ๑ ของที่เราจะปิดตรงเครื่องสูบน้ำ ประตูน้ำ  
ตัวที่ ๒ คือ ประตูน้ำตัวที่เป็นท่อระบายน้ำเดิมที่ลอดถนนไปโผล่ด้านหน้าบ่บม ปตท. ประตูน้ำ  
ตัวที่ ๓ คือ ประตูที่จะปิดไว้สำหรับเชื่อมกับบ่อพักของทางหลวง มีหลักการทำงานดังนี้  
ตอนที่ระดับน้ำปกติ จะเปิดประตูน้ำตัวที่ ๑ คือประตูน้ำตัวที่เครื่องสูบน้ำ กับประตูน้ำ  
ตัวที่ ๒ ไว้ เพื่อให้ น้ำไหลไปตามธรรมชาติเข้าไปตามท่อลอดถนนไปโผล่ที่ด้านหน้าบ่บม ปตท.  
เมื่อฝนตกหนักมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น จะปิดประตูน้ำตัวที่ ๑ เพื่อทำการสูบน้ำ และปิด  
ประตูน้ำตัวที่ ๒ เพื่อกั้นน้ำของลำเหมืองพญาคำไหลย้อนกลับเข้ามา และเปิดประตูน้ำ  
ตัวที่ ๓ ที่เชื่อมกับทางหลวง เหตุผลที่ทำประตูน้ำตัวนี้ เพื่อกั้นน้ำของทางหลวงไหลกลับ  
เข้ามาในเวลาปกติ และที่เปิดประตูนี้เข้าไปแล้วทำประตูน้ำให้มีพื้นที่เก็บน้ำยาวประมาณ  
๑๐ เมตร เพื่อสร้างแรงดันน้ำในปริมาณที่มากขึ้นในตอนที่สูงเข้ามาใส่ในที่กักเก็บ เพื่อสร้าง  
แรงดันน้ำสำหรับดันน้ำออกไปยังลำเหมืองพญาคำในวันที่ลำเหมืองพญาคำมีปริมาณน้ำมาก  
ซึ่งมีปริมาณน้ำมากน้ำจะไหลออกไปช้า จึงต้องเพิ่มแรงดันน้ำโดยสร้างที่เก็บกักน้ำครับ

นายประธานฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายประธาน นันทไทรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
ประตูที่ ๓ ตามที่ผมเห็นจะเป็นท่อที่ผ่านที่ดินของเอกชน ซึ่งทำมานานแล้วสมัย  
อดีต. ผมไม่แน่ใจว่าภายหลังถ้าหากปิดอาจจะลำบาก เพราะเห็นว่าท่านจะปิดประตูนี้และ  
สูบล้ออีกด้านหนึ่ง ผมไม่มั่นใจใจกลัวว่าเขาจะปิด ผมอยากจะเปิดประตูที่ ๒ ไว้ ส่วนประตูที่ ๓  
ผ่านของปั้มน้ำมันไซ้ใหม่ แต่ประตูที่ ๒ ที่ชนกับทางหลวง ผมอยากขยายให้กว้าง ผมกลัว  
ประตูที่ ๓ ปิด เพราะขณะนี้เขาจะมาถมที่หากถมที่ไปแล้วเห็นว่ามีท่อเขาก็ต้องปิดท่อ  
ขอบคุณครับ

นายสุรจักษ์ฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
จากที่ถามไปยังไม่ได้คำตอบครับ ในบ่อพักของทางหลวงถูกบังคับไว้หรือไม่ว่าจะต้อง  
ใช้ท่อเข้าไปเชื่อม ๑ เมตร ถ้าไม่มีเชื่อมเราจะขอเพิ่มจากท่อที่เราทำเข้าไป ๒ ท่อ เป็นกว้าง  
๑.๒๐ เมตร เหมือนที่สมาชิกสภาฯท่านอื่นช่วยท้วงติงว่ากลัวปัญหาจะเกิดขึ้น ตอนที่เราจะ  
ทำช่วยกันคิดเสนอผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองช่างที่รับผิดชอบว่าทำให้มีมาตรฐานเกิดขึ้น  
และไม่ให้มีการแก้ไข ไม่ใช่ที่เราทำไปแล้ว ๑ เมตร แล้วต่อไปมีปัญหาจะขยายให้ใหญ่ขึ้น  
ก็จะเป็นเรื่องทีลำบากไม่อยากจะให้สิ้นเปลืองหรือว่าเสียเวลา ผมขอฝากฝ่ายกองช่าง  
ที่รับผิดชอบต้องทำให้พื้นที่ของเราได้รับประโยชน์สูงสุด ที่สมาชิกสภาฯได้อธิบายให้ฟังว่า  
ในประตูที่ ๒,๓ ประตูที่ ๑ เราไม่มีปัญหา แต่ประตูที่ ๒ ที่จากบางจาก ประตูที่ ๓ เชื่อมกับ  
ทางหลวง กลัวจะมีปัญหาตามที่สมาชิกสภาฯได้อภิปรายหรือท้วงติง ขอฝ่ายช่างแก้ไข  
แบบได้หรือไม่ ขอบคุณครับ

นางจีรพรฯ  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉัน นางจีรพร หวันแดง  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย  
ตามประเด็นที่ท่านสุรจักษ์ฯ ให้ข้อเสนอแนะเรื่องของการขยายความกว้างของท่อ  
ที่เชื่อมกับทางหลวงให้กว้างขึ้น จากเดิม ๑ เมตร เป็น ๑.๒๐ เมตร ขอให้กองช่างตรวจสอบ  
หากได้ความชัดเจนอย่างไรจะนำเรียนให้ท่านทราบในครั้งต่อไป ขอขอบคุณค่ะ

นายปิติพลฯ  
ผู้อำนวยการกองช่างฯ

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายปิติพล มาระวิชัย  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
กองช่างขอรับเรื่องของการแก้ไขขนาดของท่อจาก ๑ เมตร เป็น ๑.๒๐ เมตร  
ไว้พิจารณาครับ

นายวันดีฯ  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ ตามที่ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงว่าถ้าสามารถแก้ไขความกว้างของท่อได้  
กองช่างจะดำเนินการ อยากทราบว่าจะมีผลกับงบประมาณที่ตั้งไว้ในคราวนี้หรือไม่

นายปิติพลฯ  
ผู้อำนวยการกองช่างฯ

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน กระผมนายปิติพล มาระวิชัย  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
ที่รับไว้พิจารณาเพื่อจะได้นำไปเจรจากับด้านช่างที่จะเข้าที่ดินของเอกชนซึ่งบังคับ  
ทำให้สามารถใส่ท่อได้เพียง ๑ เมตร ซึ่งหากเปลี่ยน ๑.๒๐ เมตร ใช้บ่อเท่าเดิมแต่ตัดระยะ  
ให้สั้นลง

นายประธานฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประธาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
ในเมื่อท่านไปขอแล้วท่านก็ทำเต็มวงไปเลย ไม่ต้องจำกัด ๑.๒๐ เมตร ท่านทำเป็น  
ท่อคอนกรีตให้กว้างจะง่ายกว่า หากท่านนายกฯและกองช่างเจรจาแล้วทำให้ดีขึ้น ถ้าทำตรง  
นั้นได้ก็ไม่ต้องผ่านสภาฯ ถ้าว่าเราเห็นด้วย ขอบคุณครับ

นายวสันต์ฯ  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อชี้แนะอีกหรือไม่ ตามที่สมาชิก  
สภาฯได้สอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโครงการและได้รับคำตอบจากท่านนายกฯคณะ  
ผู้บริหารและกองช่างเป็นที่เข้าใจเรียบร้อย หากไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถาม  
อภิปรายเพิ่มเติม ผมขอติดต่อกับประชุม

สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำลำเหมือง  
กลาง พร้อมประตูเปิด-ปิด บริเวณตลอดถนนสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี (บริเวณปั้มน้ำมัน  
บางจาก) ระหว่างหมู่ที่ ๓ บ้านเสาทินกับหมู่ที่ ๔ บ้านสันป่าเสียง วงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท  
(-เจ็ดแสนบาทถ้วน-) ขอให้ยกมือครับ

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	คน
งดออกเสียง	๑	คน

นายวสันต์ฯ  
ประธานสภาฯ

ต่อไปขอให้ท่านนายกฯ แกลงญัตติ  
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากทางเข้าซอย  
๑๖ , ๑๗ และ ๑๘ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)

นางจีรพรฯ  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่าน ดิฉันนางจีรพร หวันแดง  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

ขอเสนอญัตติในงบประมาณการใช้จ่ายเงินสะสมในเรื่องของโครงการก่อสร้าง  
พื้นฐานในงบลงทุน โครงการที่ ๒ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณปากทางเข้าซอย ๑๖ , ๑๗ และ ๑๘ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาทิน วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
(-สามแสนบาทถ้วน-)

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

จุดที่ ๑ ปากซอย ๑๖ ขนาด ๑.๒๐ เมตร

จุดที่ ๒ ปากซอย ๑๗ ขนาด ๑.๒๐ เมตร

จุดที่ ๓ ปากซอย ๑๘ ขนาด ๑.๒๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้างบริเวณปากทางเข้าซอย ๑๖ , ๑๗ และ ๑๘ หมู่ที่ ๓  
บ้านเสาทิน รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองหอยกำหนด

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ สอดคล้องตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลหนองหอย  
รายละเอียด ตามที่ได้แกลงให้สภารับทราบในโครงการแรก

นายวันดี  
ประธานสภา

จากที่นายกฯ ได้แถลงญัตติโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากทางเข้าซอย ๑๖ , ๑๗ และ ๑๘ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) สมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ

นายประธานฯ  
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภา กระผมนายประธาน นันทไตรภพ สมาชิกสภา เขต ๑ ผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี ซึ่งหมู่ ๓ เป็นส่วนหนึ่งของการรับน้ำของหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ ๓ ทั้งสามหมู่ ไม่เหมือนกับที่อื่นๆ โครงการที่อื่นได้เพียงหมู่บ้านเดียวแต่โครงการของผมได้ทั้งหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ถือเป็นสิ่งที่ดี เป็นการ รับน้ำไหลผ่านตั้งแต่หมู่ ๒ และหมู่ ๑ ลงมาหมู่ ๓ ลงไปยังลำเหมืองกลางลงสู่ประตู ปิด-เปิด ของโครงการเมื่อสักครู่ ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่เห็นความสำคัญของโครงการนี้

นายสุรจักษ์ฯ  
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภา กระผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภา เขต ๒ ในโครงการนี้ ผมเห็นด้วยที่ท่านนายกฯและคณะผู้บริหารเสนอ ในส่วนนี้ผมเป็นห่วง และผมได้ทักท้วง เสนอแนะต่อสภาหลายครั้ง ผมเป็นห่วงเรื่องของระดับ จึงขอฝาก เรื่องของการวางระดับ ไม่ควรยึดถนนเป็นหลักเราวางวางวางท่อให้ยึดการวางวางวางท่อ เป็นหลัก แต่ในส่วนนี้เป็นท่อขนาด ๑.๒๐ เมตร ก็เต็มที่แล้ว ผมฝากเน้นย้ำในเรื่องระดับ ซึ่งมีความสำคัญ ขอให้ปลายทางกับต้นทางที่น้ำจะเริ่มมาให้สำรวจให้ชัดเจน ผมอยากให้เป็น มาตรฐานของเทศบาลในการทำงานของฝ่ายช่างและวิศวกรจะได้หรือไม่ครับ จะได้ไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น ฝากด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นางจีรพรฯ  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉัน นางจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในการทำการก่อสร้างหรือ ควบคุมงานในเรื่องของการแก้ไขปัญหให้กับพี่น้องประชาชน ตรงนี้ในเรื่องของปัญหาเหตุใด เราถึงต้องไปแก้ไขในเรื่องของการวางท่อ ปัจจุบันท่อระดับสูงกว่าลำเหมืองสันเหมืองทำให้ การไหลของน้ำระบายไม่ทัน จึงจำเป็นต้องแก้ไข เพื่อให้วางท่อให้ต่ำและได้ระดับเดียวกับลำเหมืองสันเหมืองเวลาน้ำมาจะได้ไหลไปได้ ทุกวันนี้มีปัญหบริเวณปากซอย ๑๖ ซอย ๑๗ และซอย ๑๘ ที่สูงกว่าระดับลำเหมืองสันเหมืองทำให้การไหลระบายน้ำไปไม่ได้ จะไหลระบายได้ก็ต่อเมื่อระดับน้ำเท่ากับท่อที่อยู่ปากซอย ๑๖ ซอย ๑๗ และ ซอย ๑๘ ในส่วนนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ดำเนินการสำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขด้วยการวางท่อใหม่ ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองงบประมาณ เกิดจากความที่เรามีการวางท่อไปก่อนแล้วและไม่ไ้ระดับ จากเดิมท่อ ๑ เมตร ขยายเป็น ๑.๒๐ เมตร และขอขอบคุณเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างผู้รับเหมาต่างๆ ให้โครงการตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน อยากให้เป็นการแก้ไขปัญหาย่างยั่งยืนตลอดไป จึงขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯที่แนะนำพร้อมทั้งท่านประธานฯ ที่สนับสนุนและช่วยผลักดันระดมความคิดตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหา ขอขอบคุณท่านประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้มีข้อเสนอแนะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน ในตำบลหนองหอย ขอขอบคุณค่ะ

นายประธานฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประธาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
ผมดูชอย ๑๘ ซึ่งความลาดเอียงสูงจึงขอเสริมดิน ขอฝากด้วยครับ และอีกชอย  
คือ ชอย ๑๖ ซึ่งเป็นโครงการที่กำลังจะดำเนินการ ถ้าโครงการเราพร้อมดำเนินการ  
เราขอดำเนินการพร้อมกันได้หรือไม่ พอท่านมาตั้งงบประมาณในส่วนนี้แล้วโครงการนั้นก็  
เริ่ม เรืองรางและถนน ท่านจะดำเนินการทำถนนก่อนหรือเปลี่ยนท่อจะทำที่หลังผมไม่แน่ใจ  
ถ้าเราทำถนนแล้วต่อด้วยท่อเลยทีเดียวยโดยที่จะไม่ของงบประมาณตรงนี้จะทำได้หรือไม่ครับ

นายสุรจักษ์ฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
ผมดูแล้วฝ่ายช่างคิดคำนวณมา งานท่อ ๑.๒๐ เมตร ใช้ปริมาณ ๑๒ เมตร ถ้าท่อ  
ยาว ๑ เมตร ก็จะใช้แค่ ๑๒ ท่อใช้หรือไม่ มี ๑๒ ท่อ แต่ใช้ ๓ เส้นทาง คือ ชอย ๑๖,๑๗,๑๘  
ในวงเงินที่คิดมาทั้งหมด ๓๐๐,๐๐๐ บาท ใน ๑๒ ท่อ หรือเป็นเส้นทางละ ๑๒ ท่อ ชอย ๑๖  
ใช้กี่ท่อ ชอย ๑๗ ใช้กี่ท่อ ชอย ๑๘ ใช้กี่ท่อ ผมไม่ทราบ แต่คงจะไม่ผิดพลาดแต่ที่ผมห่วง  
คือเรื่องของระดับที่พูดถึง เช่น ชอย ๑๘ ที่ฝ่ายช่างได้ไปวางท่อนั้นจะเอาถนนเป็นหลักไม่ได้  
วางท่อเรื่องน้ำก็ต้องเอาระดับน้ำเป็นหลักครับ แต่ในเรื่องของการเสริมถนนเรื่องระดับ  
ถนนที่ท่านประธานฯ เสนอแนะว่าของให้ยกถนนให้เท่ากับข้างบนนั้นเห็นด้วย ขอบคุณครับ

นายประธานฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประธาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
ขอฝากในเรื่องการเชื่อมรางของหมู่ที่ ๑ ที่นำมาเชื่อมกับของเราอยากให้ท่านทำราง  
ให้น้ำไหลคล่อง

นางจිරพรฯ  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางจिरพร หวันแดง  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย  
ตามที่ท่านสุรจักษ์ฯ สอบถามถึงจำนวนท่อทั้งหมดที่มีความยาว ๑๒ เมตร และพื้นที่  
ทั้งหมดมีอยู่ ๓ จุด เราจะใช้จุดละ ๔ ท่อ และแต่ละชอยแต่ละจุดจะมีบ่อพักอยู่ ๒ จุด  
หัวท้าย รวมทั้งหมด ๑๒ ท่อ และบ่อพัก ๖ บ่อ ในส่วนของความลาดชันในบริเวณดังกล่าว  
ได้ลงสำรวจกับท่านประธานฯ และจะกำชับผู้รับเหมาให้ทำตามปัญหาของเราจะได้ตอบ  
โจทย์ ส่วนเรื่องของ ชอย ๑๗ เห็นว่าน้ำไหลย้อนก็ต้องตกลงกับผู้รับเหมาให้แก้ไขปัญหา  
ให้ตรงจุดให้น้ำไหลล่องไปตามทิศทางการไหลของน้ำ ส่วนเรื่องของชอย ๑๖ ที่เรามีโครงการ  
ตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในงบประมาณทำถนนและรางระบายน้ำ  
ทางกองช่างได้พิจารณาทำพร้อมกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาคือให้ตอบโจทย์ในเรื่องท่อที่เราวางใน  
ปากชอย ๑๖ พร้อมกับถนนและราง ได้คุยกับกองช่างจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้  
เมื่อเสร็จแล้วก็จะเป็นการวางท่อ จึงขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ รับทราบ

นายวสันต์ฯ  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดที่สมาชิกสภาฯ ได้สอบถาม มีสมาชิก  
สภาฯ ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีผมจะขอมติต่อที่ประชุม  
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากทางเข้าชอย ๑๖ , ๑๗ และ ๑๘ หมู่ที่ ๓ บ้านเสาหิน  
วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (-สามแสนบาทถ้วน-) ขอให้ยกมือครับ

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	คน
งดออกเสียง	๑	คน

นายวสันต์ฯ  
ประธานสภาฯ

ต่อไปขอให้ท่านนายกฯ แกลงญัตติ  
๓.๒ ญัตติเพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป  
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ  
แบบแยกส่วน จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๙๘,๓๐๐.- บาท (เก้าหมื่นแปดพันสามร้อย  
บาทถ้วน)

นางจีรพรฯ  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉัน นางจีรพร หวันแดง  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

ขอเสนอญัตติ เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป  
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบ  
แยกส่วน จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๙๘,๓๐๐.- บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### โอนลด

#### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

#### งานก่อสร้าง

#### งบลงทุน

#### ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. แบบมีฝาปิด ตั้งแต่ ซอย ๕ ฝั่งขาทิศใต้  
บ้านเลขที่ ๒๓๔/๓๒๒ ไปจนถึงลำเหมืองกลาง หมู่ที่ ๖ ศิริวัฒนธานีเวคน์ งบประมาณ  
๙๘,๓๐๐.- บาท

### โอนเพิ่ม

#### แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

#### งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

#### งบลงทุน

#### ค่าครุภัณฑ์

#### ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาดไม่  
ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บีทียู  
จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๕,๗๐๐.- บาท
๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาดไม่  
ต่ำกว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู  
จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๖,๓๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๗๒,๖๐๐.- บาท  
งบประมาณทั้งสิ้น ๙๘,๓๐๐.- บาท เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

### หลักการ

โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่มโอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนเป็นตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

### เหตุผล

ด้วยคณะผู้บริหารมีนโยบายจะปรับปรุงห้องกองช่างซึ่งอยู่ชั้นล่างของอาคารสำนักงาน เพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องปฏิบัติงานสำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และใช้พื้นที่บางส่วนเป็นห้องปฏิบัติงานสำหรับงานการศึกษา และงานสวัสดิการและสังคม เพื่อให้ประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ สามารถเข้ามาใช้บริการได้สะดวก และเพื่อให้มีพื้นที่สามารถรองรับการบริการประชาชนได้ดี โดยจะย้ายห้องปฏิบัติงานกองช่างไปอยู่ห้องด้านล่างอาคารหอประชุมภายในเทศบาลตำบลหนองหอย แต่เนื่องจากห้องดังกล่าวยังไม่มีเครื่องปรับอากาศขณะปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการในด้าน งานสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

ดังนั้น กองช่าง มีความประสงค์ขออนุมัติงบประมาณสำหรับตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ประเภทค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

#### ๑. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวน)

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๕,๗๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๒๕,๗๐๐.- บาท เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับติดตั้งห้องทำงานผู้อำนวยการกองช่าง

#### ๒. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวน)

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖,๐๐๐ บีทียู
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง
๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕



๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๓๖,๓๐๐.- บาท รวมเป็นเงิน ๗๒,๖๐๐.- บาท

เป็นครุภัณฑ์ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำหรับติดตั้งห้องทำงานกองช่าง

รวมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวน) จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๙๘,๓๐๐.- บาท (-เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน-)

นายวันดี  
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ตามที่ท่านนายกฯ ได้แถลงปฏิบัติการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตั้งจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดหาเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๙๘,๓๐๐ บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ

นายประสานฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนประธานสภาฯ กระผมนายประสาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ โครงการนี้โอนงบประมาณของโครงการหมู่ที่ ๖ ผมไม่มั่นใจว่าโครงการนี้เป็นถนนส่วนบุคคลใช่หรือไม่ เพราะตอนท่านขอประชาคมคณะผู้บริหารควรจะให้ชาวบ้านว่าเป็นรายระบายน้ำที่ผ่านที่ส่วนบุคคล และอีกส่วนที่โอนไปซื้อเครื่องปรับอากาศ ในส่วนนี้ผมไม่เห็นด้วย เพราะผมอยากจะเพิ่มขนาด BTU ให้เท่านี้เอง เพราะเป็นห้องกระจกทั้งหมดกลัวจะร้อนมากเกินไป จะขอเพิ่ม BTU ให้มากกว่านี้เพราะมันร้อน

นายสุรจักษ์ฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเสนอความคิดเห็นในเครื่องปรับอากาศที่เสนอมา BTU ๑๕๐๐๐ กับ ๒๖๐๐๐ ในความเย็นของเครื่องปรับอากาศผมเป็นห่วงว่าที่ขนาดไม่เท่ากันคงเกี่ยวกับขนาดของห้องคงจะไม่เท่ากัน แต่ฝ่ายช่างหรือผู้มีประสบการณ์หรือมีความรู้ในด้านนี้คงได้คำนวณมาเรียบร้อยแล้วจึงได้ขอต่อสภาฯ ผมขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่เป็นห่วงขนาด BTU หากติดในห้องกระจกอาจไม่เพียงพอซึ่งผมมองว่าหากจะติดภายในห้องโล่งควรมีผ้าม่านปิดไว้ ต่อไปคงต้องมีแต่ท่านทำไม่ขอมาทีเดียว แต่เครื่องปรับอากาศ ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๖๐๐๐ BTU คงจะเป็นห้องที่กว้างกว่า ผมฝากคณะผู้บริหารและท่านประธานสภาฯ และฝ่ายเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อประหยัดงบประมาณ จึงฝากด้วยว่าเราควรจะมาในครั้งเดียวให้เสร็จสิ้นและมีประสิทธิภาพ ขอขอบคุณครับ

นางจีรพรฯ  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน ดิฉันนางจีรพร หวันแดง  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

ในประเด็นที่ท่านประสานฯ สอบถามในเรื่องของโครงการก่อสร้างที่โอนลด  
งบประมาณในส่วนนี้มา คือ โครงการนี้ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วใน วงเงิน ๙๘,๓๐๐  
บาท เงินส่วนนี้เป็นเงินงบประมาณคงเหลือในโครงการ จึงขอโอนลดงบประมาณที่เหลือ  
ในส่วนนี้มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศ

ในส่วนของการเพิ่ม BTU ของให้กองช่างเป็นผู้ตอบ

ในส่วนผ้า màn จะได้ปรับใช้จากของเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ  
ในส่วนของกระจกที่กองช่างที่ได้ปรับปรุงนั้นเป็นกระจกที่สามารถรองรับในเรื่องของความ  
ร้อนได้ค่อนข้างดี ทำให้การระบายความร้อนหรือเก็บความเย็นน่าจะดีพอสมควร

นายพิติพลฯ  
ผู้อำนวยการกองช่างฯ

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายพิติพล มาระวีชัย  
ผู้อำนวยการกองช่าง

สำหรับเครื่องปรับอากาศทั้ง ๓ ตัว กองช่างได้คำนวณเรื่องของปริมาณการใช้เป็น  
ที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเยอะกว่าอาคารสำนักงานทั่วไป ถือว่าเย็นมากครับ ขอบคุณครับ

สำหรับผ้า màn เป็นวัสดุสำนักงานจึงไม่ต้องขออนุมัติสภาฯ และบางส่วนก็มีอยู่  
บางส่วนแล้วครับ

นายสันต์ฯ  
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ หากไม่  
มีผมจะขอมติต่อที่ประชุมครับ

สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป  
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบ  
แยกส่วน จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๙๘,๓๐๐.- บาท (เก้าหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	คน
งดออกเสียง	๑	คน

ระเบียบวาระที่ ๔  
นายสันต์ฯ  
ประธานสภาฯ

เรื่องอื่นๆ

ในระเบียบวาระนี้ สมาชิกท่านใดจะปรึกษาหารือเรียนเชิญได้ครับ

นายทองคำฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายทองคำ คงวุฒิกฤตตานน สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
กระผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนชาวตำบลหนองหอย ขอขอบคุณฝ่าย  
บริหาร ตามที่พี่น้องชาวบ้านได้พูดคุยผ่านมานั้นมีการขึ้นชมเป็นส่วนใหญ่ว่าคณะผู้บริหาร  
ทำงานถูกจุดแล้ว ที่เข้ามาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนตำบลหนองหอย ซึ่งผมได้ยื่นได้ฟัง  
พี่น้องประชาชนก็ปลื้ม อยากมาเรียนให้กับคณะผู้บริหารได้รับทราบที่ท่านได้ทำอยู่  
ทุกวันนี้มาถูกทางแล้วที่ได้แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาตำบลหนองหอย ก็ขอชื่นชม  
และขอขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนด้วย ขอขอบคุณครับ

นายประธานฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายประธาน นันทไตรภพ สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
ขอฝากท่านนายกฯ รวบรวมน้ำในหมู่บ้านป่ายาง หมู่ที่ ๓ ขอให้มีการปิด ด้วยกังวล  
เรื่องไปไม้ตกหล่นลงไปในราง

นายสุรจักษ์ฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
ผมมีข้อซักถามและเสนอแนะในที่ประชุม ในเรื่องของการที่ท่านคณะผู้บริหารและ  
เจ้าหน้าที่ข้าราชการ หัวหน้าส่วน ที่ให้สมาชิกสภาฯ ร่วมในการดำเนินงานที่ได้ลงโครงการ  
ทุกโครงการ ทั้งเขต ๑ เขต ๒ รับทราบปัญหา ได้เสียงสะท้อน ฝากคำถามและข้อเสนอแนะ  
มาให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในเรื่องการปฏิบัติงานหรือโครงการที่ทำ เช่น ปัญหาในเรื่อง  
ระดับของรางระบายน้ำ รายละเอียดตามมาตรฐานตามสัญญา ฝากเน้นย้ำฝ่ายช่างที่ควบคุม  
งานหรือฝ่ายช่างที่เข้าไปดูงานกับผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรฐานและไม่ให้ลำบาก  
ต่อคณะกรรมการตรวจรับ ฝากท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหาร  
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขอขอบคุณครับ

นางกัญญาภัทราฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางกัญญาภัทรา บุตรี สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
ขอสอบถามการทำรางระบายน้ำของหมู่ที่ ๕ ได้รับเรื่องมาจากเจ้าของบ้านซึ่ง  
เป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน ขอสอบถามว่าชื่อโครงการระบุว่าดำเนินการข้างหลังบ้าน  
แต่ความเป็นจริงทำด้านข้างของบ้าน คุณสอน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจรับงานภาคประชาชน  
เกรงว่ารับไปแล้วจะมีปัญหาตามมาทีหลังหรือไม่ว่าสถานที่ที่ทำการขุดไม่ตรงกัน  
และเรื่องของระดับลำเหมือง ซึ่งโครงการได้เขียนว่าลึก ๑ เมตร แต่ว่าทางเจ้าของ  
บ้านเห็นว่าภายในบ้านระดับของลำเหมืองจะต่ำกว่ารางที่เราสร้างขึ้นใหม่ เกรงว่า  
น้ำอาจจะไหลย้อนเข้ามาในบ้าน ในรายละเอียดที่ระบุกับการปฏิบัติในการไล่ระดับราง  
จะมีปัญหาหรือไม่ ดิฉันขอให้ชี้แจงด้วยค่ะ เพื่อจะได้นำไปอธิบายชี้แจงให้กับเจ้าบ้าน  
รับทราบต่อไปค่ะ

นางลักขณาฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางลักขณา ศรีดวงอินทร์ สมาชิกสภาฯ เขต ๑  
ขอสอบถามกรณีได้รับคำร้องจากชาวบ้านที่อยู่สันเหมืองข้างเคียงเรื่องที่จะมีการ  
ขุดลอกลำเหมืองหรือทำความสะอาด ชาวบ้านสอบถามมาว่า เราจะลงพื้นที่เมื่อไหร่

นางจิริพรฯ  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางจิริพร หวันแดง  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย

ในส่วนที่ท่านประสานฯ ฝากในเรื่องการทำฝารางปิดรางระบายน้ำที่มีอยู่แล้ว  
ได้ทำแผนไว้ว่าจะทำการปิดหลังจากฤดูฝนเพื่อให้ดินโคลนไหลออกไปให้หมดก่อนจึงจะ  
ดำเนินการปิดฝาราง

ในส่วนของการระบายน้ำพิจารณาความเหมาะสมตามที่ท่านสุรจักษ์ฯ ได้ให้  
ข้อเสนอแนะในเรื่องของการควบคุม การกำกับ การออกแบบ รางระบายน้ำหรือโครงสร้าง  
พื้นฐานต่างๆ คณะผู้บริหารจะกำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการ  
ออกแบบ กำกับการควบคุมงาน มีการตรวจสอบให้ดีขึ้นกว่าเดิม ประเด็นที่ท่านได้สอบถาม  
มานั้น คือ ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ ได้เห็นการทำงานของผู้รับจ้างแล้วกรณีเกิดความผิดพลาด  
ซึ่งช่างผู้ควบคุมงานได้สั่งให้แก้ไขและขณะนี้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อไปขอให้กองช่าง  
กำชับตรวจสอบก่อนจะเข้างาน ขอให้พูดคุยตกลงให้เรียบร้อยก่อน

ในส่วนของท่านกัญญาภัทรฯ ได้สอบถามโครงการรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕  
ของหมู่บ้านเขื่อนพญาคำ กรณีรายละเอียดคำชี้แจงบอกไว้ว่าด้านหลัง แต่ก่อสร้างจริง  
อยู่ด้านข้าง รายละเอียดในส่วนนี้ขอให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจง ด้วยคุณสอนเป็นอาจารย์  
และมีความรู้ในเรื่องของการออกแบบวิศวกรรมต่างๆ เราต้องมีรายละเอียดให้กับคุณสอน  
ด้วยเพราะเป็นคณะกรรมการตรวจรับงาน ส่วนของความลึกของลำเหมืองเราได้ออกแบบไว้  
ลึก ๑ เมตร แต่ในบริเวณลำเหมืองที่ไหลผ่านทางบ้านของคุณสอนมีระดับต่ำกว่า เมื่อวาน  
ได้เข้าไปพูดคุยและได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในส่วนของท่านลักษณะฯ สอบถามเรื่องลำเหมืองหมู่ที่ ๒ มีลำเหมืองที่ยังไม่ได้รับ  
การแก้ไขอยู่ ๒ เส้น คือลำเหมืองทราย ที่อยู่ติดติดกับแพลตฟอร์มภาค ๕ และแม่ปิง  
จะต้องขอประสานกับทางทหารมาดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะในช่วงหลังจากวันหยุดยาว  
ฝากท่านกัญญาภัทรฯ ประสานกับมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ว่าสะดวกมาได้วันไหน  
ส่วนลำเหมืองหนองผึ้ง ได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว ทั้งนี้จะทำหนังสือแจ้งไปยังเทศบาล  
ตำบลหนองผึ้งและเทศบาลตำบลท่าวังตาลให้มาร่วมทำความเข้าใจ

ขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมของ  
เทศบาลตำบลหนองหอย และขอขอบคุณท่านทองคำฯ ที่สนับสนุนเครื่องเสียงให้กับเทศบาล  
ทุกๆกิจกรรม กิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้วก็จะมีการทำหมันสุนัขและแมว ซึ่งบรรลุนิติ  
วัตถุประสงค์ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โครงการต่อไปเป็นโครงการใช้เลือดออก  
ซึ่งดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้กับท่านสมาชิกสภาฯ  
หมู่บ้านไหนที่มีความประสงค์จะฟั่นละอองฝอยหรือหมอกควัน ของเรามีอยู่ ๒ ชนิด  
คือเครื่องฟั่นที่ติดรถยนต์ที่เราได้รับบริจาคและขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ตอนนี้นำพร้อมที่จะ  
ปฏิบัติงาน จึงนำเรียนให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ต่อมาเป็นกิจกรรมหล่อเทียนที่ผ่านมาซึ่งได้รับ  
เงินบริจาคจากผู้ร่วมทำบุญ จำนวน ๗,๖๐๐ บาท โดยจะนำไปทำบุญให้กับวัดต่างๆในตำบล  
ต่อไป และขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแห่เทียนในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม รายละเอียดตามหนังสือ  
ซึ่งจะส่งถึงท่าน โดยปีนี้จะมีการแห่ที่แตกต่างไปจากเดิมคือจะมีการเดินขบวน เนื่องจาก  
มีเสียงจากพี่น้องประชาชนอยากให้ประชาชนในหมู่บ้านในตำบลได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการ  
ทำบุญนี้ด้วย

แรงงานที่เราได้งบประมาณจาก อบจ. ในปี ๒๕๖๕ มีจำนวน ๒ โครงการ  
โครงการที่ ๑ คือโครงการขยายไหล่ทางพร้อมย้ายราวกันตกถนนเส้นเกาะกลาง ในวันที่  
ผู้รับเหมาเคลียร์พื้นที่ข้างทางออกแล้วส่วนการย้ายราวกันตกได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย  
แล้ว โครงการนี้เพื่อแก้ไขและลดปัญหาจราจรติดขัดในช่วงโมงเร่งด่วน ขอบคุณท่านเลขาฯ  
นายกฯและท่านรองประธานสภาฯ ที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง  
หรือเพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทาง โครงการที่ ๒ โครงการทำราวกันตกและพรางกัน  
ลำเหมืองพญาคำตั้งแต่สะพานตรงข้ามป่าช้าหมู่ที่ ๔ ไปจนถึงหน้าวัดสันคือ จึงขอเรียน  
ให้ทุกท่านทราบว่า อบจ. ได้ผู้รับเหมาและพร้อมดำเนินงาน ส่วนราวกันตกที่มีในปัจจุบันนี้  
เป็นราวกันตกที่ทางใจแก้วเอราวัณทำไว้และยกให้กับเทศบาลฯ เทศบาลฯจะนำไปติดตั้ง  
ชั่วคราวให้บริเวณตรงข้ามกับ รร.วารี เพราะวาทตรงนั้นเราตัดหญ้าเคลียร์พื้นที่แล้วมีความ  
เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงบริเวณปากซอย ๘ ของหมู่ที่ ๔

ในส่วนที่สมาชิกสภาฯได้สอบถามในการประชุมในครั้งที่แล้ว มีหลายๆข้อที่ยังติดค้าง  
ท่านสมาชิกสภาฯ เขต ๒ ของท่านสุรจักษ์ฯ ได้แจ้งว่าเขตที่ ๒ ซอย ๓ หมู่ที่ ๔ ควรมีเครื่อง  
สูบน้ำอย่างน้อย ๓ เครื่อง ทั้งนี้ ได้มีการสำรวจและขอเรียนให้กับท่านสมาชิกสภาฯทราบ  
ปัจจุบันเครื่องสูบน้ำรวมถึงเครื่องพญานาคมีจำนวน ๔ ตัว หอยโข่ง ๕ ตัว ไตโว ๕ ตัว  
หาบหาม ๑ ตัว เพียงพอที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน เรื่องของการตัด  
แต่งต้นไม้ กิ่งไม้ให้สวยงามได้แจ้งผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว เรื่องขอให้ตรวจสอบการขอ  
อนุญาตให้ถมดินต่างๆ ขอให้เจ้าหน้าที่กองช่างเป็นผู้ตอบ ขอให้กองช่างชี้แจงในส่วนที่เหลื่อ  
รวมถึงคำถามในวันนี้ด้วยค่ะ

นายรัฐธีร์ฯ  
นายช่างโยธาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายรัฐธีร์ วิวัฒน์ชัยเกษม นายช่างโยธาชำนาญงาน  
เรื่องคำว่า ลำเหมืองย่อยหลังบ้านเลขที่ ๑๒๗/๑ หมู่บ้านเฮือนพญาคำ ซึ่งในการ  
ตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะยึดถือแบบแปลนเป็นหลัก ซึ่งในแบบจะมี  
การระบุค่าพิคตสถานที่ก่อสร้างและตรวจรับตามผังบริเวณที่แนบอยู่ในแบบ ซึ่งใช้เป็นส่วน  
หนึ่งในสัญญาอยู่แล้ว จึงไม่น่าจะมีปัญหาในการตรวจรับ เพราะทำตามแบบอยู่แล้ว

ส่วนความลึกที่ระบุไว้ ๑ เมตร ความลึกของท้องรางกำหนดไว้ระดับที่ความลึกท้อง  
ลำเหมือง ซึ่งตามรายการประกอบแบบกำหนดไว้ให้ช่างผู้ควบคุมงานเป็นผู้ระบุระหว่าง  
การก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้ได้พูดคุยกับผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดระดับท้องราง  
ไว้ที่ท้องลำเหมืองหลังบ้านอาจารย์ และกำหนดระดับน้ำไหลออกมาทางถนนเพื่อที่จะติดตั้ง  
เครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกไปหารางระบายน้ำอยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาเรื่องที่น่าจะไหลย้อนกลับไป  
บ้านอาจารย์

นายเรวัตฯ  
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายเรวัต ปัญญา สมาชิกสภาฯ เขต ๒  
เกี่ยวกับราวกันตกถ้าหากว่ายังเหลือ ขอนามาติดตั้งที่ซอย ๕ ซึ่งจำเป็น เนื่องจาก  
ถนนขาดและมีต้นขนุนอยู่ ขณะนี้เป็นราวเหล็กแค่ ๒ เส้น ความปลอดภัยไม่มี

เรื่องของเครื่องสูบน้ำที่เคยเสนอให้เทศบาลฯ สามารถยืมใช้ได้นั้น เมื่อวานผม  
ท่านกัญญาภัทร และอาจารย์พัฒนามีการพูดคุยเพิ่มเติม โดยจะขอให้ผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือ  
เรียนเชิญคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อพูดคุยหารือในเรื่องนี้ โดยจะเสนอให้เทศบาลฯนำไปใช้  
เนื่องจากทิ้งไว้หลายปีแล้ว แต่เป็นเครื่องใหม่ทั้งหมด มีประมาณ ๕-๖ ตัว

นายสุรจักษ์ฯ  
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสุรจักษ์ ฉกรรจ์ สมาชิกสภา เขต ๒  
ขอเรียนข้อซักถามกรณีหนังสือแจ้งประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ประชาชน  
ในพื้นที่ตำบลหนองหอย จากหลายๆท่านที่สอบถามมา ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในจำนวน  
บ้านเรือนที่ปลูกสร้างอยู่ในโฉนดและพื้นที่ที่ถูกต้องได้ประเมินการเก็บภาษีเป็นจำนวนหลัง  
ที่ตอนนี้เก็บเต็ม ๑๐๐ % โดยในปีที่ผ่านมาได้จัดเก็บเพียง ๑๐% ตอนนี้ประชาชนที่สามารถ  
จ่ายได้ก็ไม่มีปัญหาครับ แต่ที่ไม่มีกำลังหรือหาเงินไม่สามารรถจะชำระได้ เข้ามาท้วงติงต่อผม  
ว่าในส่วนของที่สาธารณะก็ได้รับการประเมิน รวมถึงที่ลำเหมืองสาธารณะก็ได้รับการ  
การประเมินเช่นกัน ขอเจ้าหน้าที่ชี้แจงเพื่อจะได้แจ้งให้ประชาชนรับทราบ

นางจิริพรฯ  
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางจิริพร หวันแดง  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย  
ในประเด็นที่ท่านเรวัตฯได้เสนอ ซอย ๕ หมู่ที่ ๗ จะนำรามาติดตั้งให้คะ  
ในเรื่องของเครื่องสูบน้ำตามที่ทุกท่านทราบ หากเป็นของหมู่บ้านนำมาให้เทศบาลฯ  
ใช้เทศบาลไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายค่าน้ำมัน ค่าซ่อมแซมได้ ต้องเป็นกรณียกให้หรือบริจาค  
ให้กับเทศบาลฯ

ส่วนของการจัดเก็บภาษี การประเมินภาษีของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จากเดิม  
ในปีก่อนๆ รัฐบาลได้กำหนดให้เก็บ ๑๐% แต่ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้จัดเก็บเต็ม ๑๐๐%  
สำหรับการประเมินต่างๆ ที่ได้แจ้งให้กับประชาชนที่อาจมีการผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ตรงกับ  
พื้นที่จริง ต้องขออภัย ณ ที่นี้ด้วย เทศบาลฯให้โอกาสพี่น้องประชาชนได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์  
การชำระได้ เชิญท่านปลัดชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการจัดเก็บภาษีให้กับท่านสมาชิกสภาฯ  
ได้รับทราบ

น.ส.บงกชฯ  
ปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ดิฉันนางสาวบงกช เบ็ญมาตร์  
ปลัดเทศบาลฯ

ในส่วนการประเมินการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในเดือนมิถุนายนได้มีการ  
ขยายเวลาการประเมินเป็นเดือนสุดท้ายที่ทุกหมู่บ้านทั้ง ๗ หมู่บ้าน จะได้รับการแจ้งประเมิน  
บางที่ข้อมูลที่ท่านได้รับอาจจะมีการคลาดเคลื่อน รวมถึงจำนวนภาษีจากปีก่อนๆ ซึ่งมีหลาย  
ท่านสงสัย โดยบ้านหลังหลักต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  
ด้วย จะได้รับยกเว้นภาษี ๕๐ ล้านแรก แต่สำหรับบางคนมีชื่อเป็นเจ้าของโฉนด และมีชื่ออยู่  
ในทะเบียนบ้าน แต่ปรากฏว่าบ้านมีมูลค่าเกินกว่า ๕๐ ล้านก็ต้องเสียในส่วนที่เกินจาก  
๕๐ ล้าน ซึ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยออกไปอีก ทั้งนี้หากได้รับการแจ้งประเมินภาษีไปแล้ว  
และตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีความสงสัย สามารถแจ้งคัดค้านได้ ท่านสามารถติดต่อเบอร์  
โทรศัพท์ ๐๘๒-๕๐๒๐๒๙๘ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ นางสาวศิริขวัญ แก้วใจ

นายวันดีฯ  
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระนี้ มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะอีกหรือไม่  
หากไม่มี ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่าน ท่านหัวหน้าส่วนสำนัก/กองทุกท่าน  
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางกัญญาภัทร บุตตี)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหอย

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววรรรัตน์ พิบูลย์พันธ์)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต ๒

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวกฤษฎาพร รินจ้อย)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต ๒

ลงชื่อ




ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายอุสมาน สมัครไทย)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหอย เขต ๑

.....

รายงานการประชุมฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลหนองหอย ได้รับรองแล้วในการประชุม  
สมัย สามัญ สมัยที่๓๐ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
จึงลงชื่อรับรองไว้ และปิดประกาศในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย



นายวสันต์ วิเชียร

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหอย